



La pergola FELIZIA est un hybride pergola / voile, il s'agit d'une ossature adossée recouverte d'une voile d'ombrage.




Sa structure est composée de profilés aluminium carrés de section 50*50mm et de pièces de jonction en acier, l'ensemble est thermo laqué époxy de couleur gris anthracite (RAL 7015) mat avec un aspect grainé.



L'ensemble est assemblé par boulonnage, tous les profilés sont percés et repérés, toute la visserie est livrée en inox.



La bâche est confectionnée selon la méthode d'une voile avec un aspect cintré en partie avant, son ancrage est assuré par un profilé aluminium invisible côté mur et des tendeurs en inox sur chaque chevron en partie avant. Des velcros placés au milieu des chevrons empêchent le flottement de la toile sous l'effet du vent.



La fixation au mur de l'armature est réalisée au droit de chaque chevron, la visserie livrée est uniquement adaptée à des matériaux maçonnés pleins (il conviendra de se procurer d'autres chevilles pour tout autre type de support).



PERGOLA FÉLIZIA

STRUCTURE COMPLÈTE

DÉTAILS TECHNIQUES

La fixation au sol de l'armature est réalisée au bas de chaque poteau, la visserie livrée est uniquement adaptée à des matériaux maçonnés pleins (il conviendra de se procurer d'autres chevilles pour tout autre type de support).



L'ensemble peut être monté à 2 personnes, le temps de pose est d'environ 4 heures.



Prise de mesures

